


TopClass S 531 DT.

Amazing Space.

Der TopClass S 531 DT vereint Eleganz, Sicherheit, Gesamtwirtschaftlichkeit und Connectivity auf zwei Ebenen. Mit seinem vielseitigen Konzept ist er wie geschaffen für nahezu jedes Reisekonzept – von der luxuriösen Erlebnisreise mit anspruchsvollen Fahrgästen bis zur modernen Fernlinie.



Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

Auf einen Blick

Motor	OM 471 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift, 8-Gang
Sitzplätze	83

Bemaßung

Länge [mm]	14.000
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	4.000
Innenstehhöhe [mm]	1.837
Innenstehhöhe (oben) [mm]	1.684
Innenstehhöhe Niederflurbereich [mm]	480
Niederflurbereich [mm]	50
Radstand [mm]	6.700
Radabstand [mm]	1.349
Wendekreis [mm]	23.140
Höhe Fahrerplatz [mm]	779

Antrieb

Motor	OM 471 Euro VI
Nennleistung [kW]	375
max. Drehmoment [Nm]	2.500
bei Drehzahl [1/min]	1.100
Hubraum [l - Liter]	12,8
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Common-Rail-Technik mit Druckverstärkung X-pulse

Getriebe	
Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift, 8-Gang	●

Fahrwerk	
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	●
Nachlaufachse: aktiv gelenkt, Einzelradaufhängung	●
Hebe- und Senkanlage	●
Kneeling	○
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●

Bremsen

Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●
Elektronisches Bremssystem (EBS)	●
Antiblockiersystem (ABS)	●
Bremsassistent (BAS)	●
Retarder	●

Sicherheit

Pendelschlagprüfung nach ECE-R29	●
Abstandsregeltempomat (ART)	●
Spurassistent (SPA)	●
Attention Assist (AtAs)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	●


Wirtschaftlichkeit

Predictive Powertrain Control (PPC)	○
Eco Driver Feedback (EDF)	○


Sitzplätze/Stauvolumen

Sitzplatzanzahl	
Serienbestuhlung	83
Bei 4* Ausführung	78
Stauvolumen	
Kofferraumvolumen [m ³]	8,4
Volumen Staufächer zusätzlich [m ³]	1,2

Bestuhlungsvarianten



Variante 1: Grundriss Fernlinie



Variante 2: Grundriss Reise

Kraftstoffbehälter

Tankinhalt Dieselkraftstoff [l - Liter]	480
Tankinhalt AdBlue® [l - Liter]	40

Türen

Anzahl Türen	2
Tür 1	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	900
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Tür 2	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	896
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	

Heizung/Klima/Lüftung

Gebläseheizung für Fahrgastraum



Brüstungstemperierung



EvoCool TopAir



Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar