


# ComfortClass S 511 HD.

Der beliebte Clubbus.

Der kompakte S 511 HD ist der "Clubbus" für hochwertige Reisen mit einer begrenzten Anzahl an Fahrgästen.



Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

## Auf einen Blick

Motor	OM 470 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 210-6, 6-Gang
Sitzplätze	43

## Bemaßung

Länge [mm]	10.465
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	3.770
Innenstehhöhe [mm]	2.100
Radstand [mm]	5.005
Wendekreis [mm]	17.468

## Antrieb

Motor	OM 470 Euro VI
Nennleistung [kW]	290
max. Drehmoment [Nm]	1.900
bei Drehzahl [1/min]	1.100
Hubraum [l - Liter]	10,7
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Common-Rail-Technik mit Druckverstärkung X-pulse

Getriebe	
Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift, 8-Gang	○
Mercedes-Benz GO 210-6, 6-Gang	●

Fahrwerk	
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	●
Hebe- und Senkanlage	●
Kneeling	●
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●

## Bremsen


Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●
Elektronisches Bremssystem (EBS)	●
Antiblockiersystem (ABS)	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	●
Bremsassistent (BAS)	●
Retarder	●
Dauerbremslimiter (DBL)	●

Sicherheit	
Pendelschlagprüfung nach ECE-R29	●
Front Collision Guard (FCG)	●
Überrollfestigkeit nach ECE-R 66/01	●
Aufbaufestigkeit nach ECE-R 66.02	●
Abstandsregeltempomat (ART)	○
Spurassistent (SPA)	●
Attention Assist (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


Wirtschaftlichkeit	
Predictive Powertrain Control (PPC)	○
Eco Driver Feedback (EDF)	○

Sitzplätze/Stauvolumen	
Sitzplatzanzahl	
Serienbestuhlung	43
Bei 4* Ausführung	36
Bei 5* Ausführung	32
Stauvolumen	
Kofferraumvolumen [m <sup>3</sup> ]	6,5

## Bestuhlungsvarianten



Variante 1: S 511 HD - 3 Sterne - 40 Sitzplätze + WC + Bordküche



Variante 2: S 511 HD - 5 Sterne - 32 Sitzplätze + WC + Bordküche

Kraftstoffbehälter	
Tankinhalt Dieselmotorkraftstoff [l - Liter]	310
Tankinhalt AdBlue® [l - Liter]	35

Türen	
Anzahl Türen	2
Tür 1	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	900
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungeknüllt / ohne Kneeling [mm]	370
geknüllt Stufe 1 [mm]	330
Tür 2	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	900
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungeknüllt / ohne Kneeling [mm]	370
geknüllt Stufe 1 [mm]	330

## Heizung/Klima/Lüftung

Konvektorenheizung an den Seitenwänden



Fahrerplatzklimatisierung



Aufdachklimaanlage



EvoCool Basic



EvoCool Comfort



EvoCool ComfortPlus



Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung   ○ Sonderausstattung   – nicht verfügbar