


# MultiClass S 412 UL.

## Über Land zum Erfolg.

Der S 412 UL ist die kompakteste MultiClass mit dem kleinsten Wendekreis - ideal für kurvenreiche Bergstraßen und enge Stadtdurchfahrten. Als wirtschaftliche Ergänzung einer Fahrzeugflotte ist der S 412 UL ideal für eine kleinere Fahrgastanzahl.



Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

### Auf einen Blick

Motor	OM 936 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-Gang
Sitzplätze	45

### Bemaßung

Länge [mm]	10.805
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	3.240
Höhe mit Klimaanlage [mm]	3.350
Innenstehhöhe [mm]	2.170
Radstand [mm]	5.290
Wendekreis [mm]	18.068

### Antrieb

Motor	OM 936 Euro VI
Nennleistung [kW]	220 / 260
max. Drehmoment [Nm]	1.200 / 1.400
bei Drehzahl [1/min]	1.200
Hubraum [l - Liter]	7,7
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Direkteinspritzung über Common-Rail-Technik

Getriebe	
Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift, 8-Gang	○
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-Gang	●
ZF EcoLife Automatik	○
Voith DIWA.6 Automatik	○

Fahrwerk	
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	○
Hebe- und Senkanlage	○
Kneeling	○
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●



## Türen

Anzahl Türen	2
Tür 1	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	900
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	350
Tür 2	
Anzahl Flügel	2
Breite je Flügel [mm]	1.380
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	365

## Heizung/Klima/Lüftung

Gebläseheizung für Fahrgastraum	●
Aufdach-Heiz- und Lüftungsanlage inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung	○
Integrierte Klimaanlage	○
Fahrerplatzklimatisierung	○
Aufdachklimaanlage	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar